

INFORMACJA
PRZEWODNICZĄCEJ RADY MIASTA OPOLA
o interpelacjach radnych na sesję Rady Miasta Opola w dniu 27 marca 2025 r.

Na podstawie § 60 ust. 2 uchwały Nr XXIV/373/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola (Dz. Urz. Woj. Op. z 2019 r. poz. 63, z 2020 r. poz. 1045), w załączeniu przedkładam informację o interpelacjach radnych.

Przewodnicząca Rady

Barbara Kamińska

Radny Jan Damboń

W odpowiedzi na interpelację w sprawie remontu budynku LZS Sławice zaznaczono, że potrzeba tego typu remontu nie była wcześniej zgłaszana przez użytkownika (klub LZS Sławice), stąd też takie zadanie nie zostało ujęte w planie finansowym Wydziału Sportu Urzędu Miasta Opola. Środki przewidziane na remonty obiektów sportowych są ograniczone i nie ma możliwości zrealizowania wszystkich w obecnym roku budżetowym. W pierwszej kolejności realizowane są inwestycje oraz prace niezbędne w obiektach służących jak największej liczbie odbiorców. Z budynku przy ul. Opolskiej korzysta klub LZS Sławice, którego bieżącą działalność wspiera Miasto Opole przekazując rokrocznie dotację na działalność sportową. Z zadowoleniem przyjęto jednak deklarację, że część prac wykonać mogą zawodnicy, sympatycy oraz członkowie zarządu klubu, dlatego zadeklarowano chęć wsparcia i poproszono o spotkanie z przedstawicielami Wydziału Sportu, aby omówić możliwości techniczne oraz finansowe tego przedsięwzięcia.

W nawiązaniu do interpelacji radnego Jana Dambonia w sprawie budowy oświetlenia i skrzynki technicznej z podłączeniem do prądu stałego, na terenie rekreacyjnym przy ul. Szkolnej 14 w Opolu wyjaśniono, że: budowa skrzynki technicznej oraz oświetlenia zewnętrznego wymagałaby budowy nowego przyłącza energetycznego wraz z budową co najmniej 60m zasilającej linii kablowej oraz szafki sterującej. Planowana moc przyłączeniowa skrzynki technicznej musiałaby wynieść ok. 2 kW. Biorąc pod uwagę powyżej wymieniony zakres robót, koszt ich realizacji może się kształtować na poziomie 120 – 150 tysięcy złotych. Ponadto realizując taki zakres inwestycji należałoby uwzględnić koszty późniejszej eksploatacji. Do kosztów należałoby również doliczyć koszty związane z zapewnieniem obsługi przez osoby posiadające wymagane uprawnienia elektryczne. Biorąc pod uwagę powyższe budowę skrzynki technicznej należy uznać za nieuzasadnioną finansowo.

Istnieje możliwość wykonania oświetlenia terenu rekreacyjnego poprzez montaż lamp solarnych. Realizacja zadania będzie możliwa po zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych w ramach budżetu Rady Dzielnicy.

Radny Jan Damboń złożył interpelację w sprawie stanu hydrantów na terenie miasta Opola.

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. informuje, że na terenie miasta Opola eksploatowanych jest 2765 sztuk hydrantów, które są zbudowane na sieci wodociągowej, będącej własnością Spółki i pod jej zarządem. Ww hydranty są cyklicznie (co rok) poddawane przeglądowi technicznemu pod kątem sprawności jak i wymaganej wydajności, każdy z hydrantów ma nadany numer, który ułatwia jego lokalizację. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia hydrantu, Spółką bez zbędnej zwłoki podejmuje się jego wymiany. W 2024 r. wymieniono 82 sztuki hydrantów.

Hydranty zlokalizowane w dzielnicach miasta Opola (przyłączonych od 2017 roku) razem z siecią wodociągową z zabudowanymi hydrantami są własnością podmiotów zewnętrznych

i eksploatowana na podstawie umów i porozumień Spółki z podmiotami zewnętrznymi, które odpowiadają za stan techniczny sieci wodociągowej, jak i zabudowanymi na niej hydrantami. W myśl zawartych umów, Wykonawcy są zobowiązani do wykonywania czynności eksploatacyjnych i utrzymywania w należyłym stanie technicznym infrastruktury wodociągowej. Podmiotami tymi są Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prószkowie oraz PROWOD Sp. z o.o. w Kup.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, tj. §10 ust. 13 hydranty zewnętrzne powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądowi i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej.

W związku z przekazaną informacją dotyczącą uszkodzeń i niesprawności hydrantów, zwróciliśmy się już w roku 2023 do wspomnianych wyżej podmiotów o udzielenie odpowiedzi i wyjaśnień na zadane pytania.

Zważywszy na to, że mamy do czynienia z aspektem bezpieczeństwa, Spółka podjęła i podejmuje szereg działań i prac inwestycyjnych mających na celu poprawę układu zasilania do dzielnic przyłączonych do miasta Opolą w 2017 roku. Jest to między innymi wykonanie sieci wodociągowej spinającej system dystrybucyjnej sieci miejskiej Opolą z połączonymi dzielnicami, co będzie skutkowało poprawą układu hydraulicznego zasilania (poprawa ciśnienia dynamicznego i statycznego) jak i stworzy awaryjne dwustronne zasilanie tychże dzielnic. Na chwilę obecną jest wykonywana sieć wodociągowa w kierunku dzielnicy Chmielowice oraz wymiana głównej sieci rozplývowej w Chmielowicach w ulicy Siennej. Rozpoczęły się również prace, projektowo-koncepcyjne nad zasilaniem dzielnicy Witów od strony Opolą oraz w przyszłości przepięcia dzielnicy Wrzoski z projektowaną magistralą finansowaną w ramach Polskiego Ładu. Wszystkie te działania mają na celu poprawę układów zasilania dzielnic przyłączonych w 2017 roku oraz są strategicznym elementem bezpieczeństwa ciągłości dostawy wody do tych dzielnic i odpowiedniego przepływu i ciśnienia w armaturze hydrantowej.

Do odpowiedzi załączono 6 pismo (w załączeniu do informacji).

Radny Tomasz Wróbel

Interpelacja radnego dotyczyła montażu lustra drogowego przy wyjeździe z podwórka przy ul. Niemodlińskiej 13 w Opolu. W odpowiedzi wyjaśniono, że sprawa została omówiona na posiedzeniu Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w dniu 28.02.2025 r. i rozpatrzona pozytywnie. Z uwagi na niewystarczającą szerokość chodnika przy wyjeździe lustro zostanie ustawione na trawniku zlokalizowanym na terenie mieszkaniowym. Za realizację odpowiedzialny jest Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu.

Radny Piotr Mielec

W związku z interpelacją dotyczącą przejścia podziemnego pomiędzy peronami 1 i 2 dworca kolejowego Opolu Główne wyjaśniono, co następuje.

Problem jest miastu doskonale znany, w tej sprawie wielokrotnie rozmawiano z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W czerwcu 2022 r. wystąpiono do PKP PLK z wnioskiem o budowę wind, o których mowa w interpelacji. Niestety pismo nie zostało pozytywnie rozpatrzone. Wobec

powyższego, za pośrednictwem Biura ds. Dostępności, zawnioskowano do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o budowę przedmiotowej infrastruktury.

Radni Jacek Kasprzyk Elżbieta Bień

W odpowiedzi na interpelację w sprawie walki o czyste powietrze dla Miasta Opola, wyjaśniono, co następuje.

Zgodnie z Uchwałą Nr LXVI/1187/22 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2022 r., w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze – oddech dla Opola”, Miasto Opole od czasu trwania ww. Programu udziela dotacji celowych Beneficjentom czyli osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym legitymującym się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności, współwłasności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązanego.

W związku z powyższym Beneficjenci legitymujący się umową najmu lokalu z Miejskim Zarządem Lokali Komunalnych lub umową o remont, mają prawo do starania się o dotację celową do wymiany źródła ciepła, dołączając do wniosku P1 o udzielenie dotacji celowej zgodę Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych na wykonanie inwestycji polegającej na zmianie sposobu ogrzewania.

Jednocześnie mając na względzie konieczność wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe w lokalach mieszkalnych będących w zasobie gminnym, na prośbę Pana Prezydenta na najbliższej sesji Rady Miasta Opola zostanie przedstawiony wniosek na wydzielenie nowego zadania w Miejskim Zarządzie Lokali Komunalnych na wymianę źródeł ciepła na paliwo stałe, w kwocie 1.000.000zł. Powyższe środki będą pochodziły z oszczędności z realizacji programu „Czyste powietrze – oddech dla Opola”.

Interpelacja radnej Elżbiety Bień dotyczyła wykonania przejścia dla pieszych na ul. Rataja w Opolu, w okolicy przystanków autobusowych przy Rataja-Szpital.

Radna uzyskała odpowiedź, że jednym z najważniejszych czynników wpływających na bezpieczeństwo pieszych przekraczających jezdnię jest ich widoczność, stąd wyznaczenie przejścia dla pieszych wymaga m.in. zapewnienia odpowiedniego oświetlenia, które zapewni tą widoczność o każdej porze dnia i przy różnych warunkach atmosferycznych. Widoczność pieszych korzystających z przejścia, jak również pieszych zbliżających się do przejścia ma jeszcze większe znaczenie po zmianie przepisów dającej pieszym pierwszeństwo już przed wejściem na przejście. Przeprowadzone oględziny w terenie wykazały, że w ww. miejscu nie ma dostatecznego oświetlenia, zapewniającego widoczność pieszych po zmroku. W związku z powyższym niemożliwe jest wyznaczenie przejścia dla pieszych przy aktualnych warunkach. W przypadku modernizacji oświetlenia miejskiego na ul. Rataja, ujęte zostanie wykonanie oświetlenia dedykowanego przejściom dla pieszych oraz wykonanie samego przejścia.

Radna Agnieszka Kamińska

W związku z interpelacją w sprawie autobusu szkolnego dla dzieci dojeżdżających do PSP20 w Opolu oraz remontu PSP20 wyjaśniono, co następuje.

Gmina ma obowiązek zapewnienia bezpłatnego dojazdu i opieki, jeżeli droga dziecka do szkoły przekracza odległości 3 km w przypadku uczniów klas I-IV i 4 km w przypadku uczniów klas V-VIII zgodnie z art. 39 ust. 2 i 3 ustawy prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 737). W obwodzie PSP20 te odległości nie są przekroczone (odległość z najdalszego punktu obwodu, tj. ul. Londyńskiej, wynosi 2,8 km licząc najkrótszą drogą). We wcześniejszych latach ww. szkoła była objęta obsługą autobusu szkolnego, jednak kursy nie cieszyły się zainteresowaniem i obsługa została zlikwidowana. Usługa ta realizowana była na podobnych zasadach, jak obecnie.

W dniu 24.02.2025 r. uruchomiono linię nr SZ20, która jest linią regularną, zapewniającą dowóz uczniów do placówki oświatowej przy ul. Grudzińskiej. Rozkład jazdy tej linii stanowi efekt kompromisu pomiędzy oczekiwaniami rodziców a możliwościami operacyjnymi MZK Sp. z o.o. Chodzi zarówno o dostępność autobusów i kierowców, ale również o dopasowanie do funkcjonujących rozkładów jazdy dostosowanych do potrzeb pozostałych dwóch szkół obsługiwanych przez tę linię. Nie ma możliwości przeznaczenia do obsługi PSP20 osobnego autobusu, który realizowałby kursy wyłącznie na potrzeby przedmiotowej szkoły. Nie bez znaczenia są bowiem również możliwości finansowe miasta. Z tego względu niewykonalne są aktualnie zmiany godzin przyjazdów i odjazdów, ponieważ jednym autobusem wykonywana jest obsługa PSP20 oraz PSP15 i PSP29. Co do identycznej godziny odjazdu autobusu z dwóch przystanków, to jest ona prawidłowa – takie rozwiązania stosuje się w przypadku przystanków leżących blisko siebie. Do urzędu docierają głosy zadowolenia od rodziców dzieci i szkoły, ale to nie znaczy, że bagatelizuje się zastrzeżenia, które zgłosiła radna. Nadal będą monitorowane i analizowane rozkłady linii, a w konsekwencji dostosowywać go do rzeczywistych potrzeb. Oznacza to, że pewne zmiany będą w przyszłości możliwe.

Rozkład jazdy linii nr SZ20 jest dostępny na stronie internetowej (https://psp20.opole.pl/wp-content/uploads/2025/02/SZ20_28022025.pdf).

Natomiast przejazd uczniów jest możliwy na podstawie biletów jednorazowych lub okresowych, zgodnie z obowiązującą taryfą biletową (<https://pop.mzkopole.pl/gdzie-kupisz-bilet/cennik-biletow/>).

W zakresie dotyczącym remontu szkoły wyjaśniono, że w sprawie wizji lokalnej z radną skontaktuje się Naczelnik Wydziału Oświaty.

W odpowiedzi na interpelację radnej Agnieszki Kamińskiej w sprawie przebudowy ul. Wiedeńskiej wyjaśniono, iż z uwagi na rozdysponowanie środków finansowych w roku bieżącym realizacja zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej, a następnie realizacji inwestycji będzie możliwa dopiero w latach kolejnych, po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel. Miejski Zarząd Dróg, jako zarządca drogi zgłosi zadanie, jako propozycja do projektu Planu Budżetu na rok 2026.

Radny Przemysław Pospieszyński

W odpowiedzi na interpelację w sprawie opłat za odprowadzanie wód opadowych w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego wyjaśniono, że ze względu na konieczność przeprowadzenia szczegółowej analizy prawnej, odpowiedź zostanie udzielona w terminie do 30 czerwca 2025 r.

W związku z interpelacją radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) przekazano wymagane informacje.

1. Jak kształtowały się wpływy z podatku PIT do budżetu miasta Opola w latach 2022, 2023 i 2024? Proszę o przedstawienie szczegółowych danych, z podziałem na poszczególne lata.

Wpływy z podatku PIT do budżetu miasta Opola w latach 2022-2024 wyniosły odpowiednio:

- 1) w 2022 r.: 252.876.103,10 zł, w tym: 199.157.195,24 zł gmina, 53.718.907,86 zł powiat;
- 2) w 2023 r.: 212.301.902,00 zł, w tym: 167.572.313,00 zł gmina, 44.729.589,00 zł powiat;
- 3) w 2024 r.: 330.052.051,00 zł, w tym: 260.595.808,00 zł gmina, 69.456.243,00 zł powiat.

Warto jednak wskazać, że jest to okres, w którym mocno odczuwane były skutki wprowadzenia rozwiązań składających się na tzw. „Polski Ład”. Rozwiązania te polegały na wprowadzaniu szeregu ulg dla podatników, w tym obniżeniu podstawowej stawki do 12%, które skutkowały niższymi wpływami do budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Negatywne skutki wspomnianych rozwiązań łagodzone były poprzez doraźne zasilenia budżetów jst poprzez, bądź to zwiększone udziały w PIT (w roku 2022 i 2024), bądź poprzez subwencję ogólną (w roku 2023).

Zwiększenia te wynosiły:

- 1) w 2022 r.: 31.189.755,10 zł, w tym: 24.235.306,24 zł gmina, 6.954.448,86 zł powiat; środki te są uwzględnione w podanych wyżej informacjach o wykonaniu,
- 2) w 2023 r.: 53.754.314,00 zł, w tym: 49.953.181,00 zł gmina, 3.801.133,00 zł powiat; środki te klasyfikowane były jako subwencja, stąd nie uwzględniono ich w informacji powyżej dotyczącej wykonania wpływów z PIT,
- 3) w 2024 r.: 33.643.509,00 zł, w tym: 26.563.560,00 zł gmina, 7.079.949,00 zł powiat, środki te zostały uwzględnione w informacji podanej wyżej.

Różna forma uzupełnienia ubytków w PIT we wskazanych latach powoduje, że dane te, w szczególności dotyczące roku 2023 trudno porównywać z pozostałymi latami. Uznaniowość, chodzi o wielkość kwoty do podziału, a nie o sam podział, również powoduje, że ich analiza może prowadzić do błędnych wniosków na temat możliwości generowania wpływów z PIT przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego.

2. Czy miasto Opole dysponuje danymi na temat szacunkowej liczby mieszkańców, którzy faktycznie zamieszkują na terenie Opola, ale rozliczają podatek PIT w innych urzędach skarbowych (tzw. luka w podatku PIT)? Jeśli tak, proszę o podanie tych danych.

Miasto Opole nie dysponuje tego typu danymi z kilku powodów. Po pierwsze organem podatkowym w przypadku podatku dochodowego jest właściwy Naczelnik Urzędu Skarbowego, a nie Prezydent Miasta Opola. Miasto nie prowadzi więc ewidencji podatników PIT, ani nie ma wglądu do wysokości osiąganych przez nich dochodów. Po drugie szacowanie liczby osób zamieszkujących na terenie Opola, a rozliczających się w innych urzędach skarbowych obarczone byłoby dużym błędem z uwagi na fakt, iż Opole jest nie tylko stolicą regionu, ale również centrum gospodarczym całego województwa, a także miastem akademickim z kilkoma uczelniami wyższymi. To pozwala przypuszczać, że wiele osób, które zamieszkują w Opolu zameldowane są w innych miejscowościach gdzie najprawdopodobniej rozliczają swój podatek, jeśli w ogóle uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu. Dane ewidencyjne ludności jakimi dysponuje Urząd Miasta Opola nie uwzględniają aktywności zawodowej mieszkańców i tego gdzie odprowadzają oni podatek dochodowy jeśli osiągają dochody podlegające opodatkowaniu.

Szacując dochody z PIT na 2025r. Ministerstwo Finansów posłużyło się danymi z 2022 r. dotyczącymi liczby mieszkańców, która wynosiła wówczas 126.077 osób, oraz liczbą pracujących 80.583 osoby.

3. Jakie działania podejmuje miasto Opole w celu zachęcenia mieszkańców do rozliczania podatku PIT w Opolu?

Obecnie miasto skupia się na długofalowych, strategicznych działaniach polegających na powiększaniu substancji mieszkaniowej i tworzeniu warunków dla rozbudowy rynku pracy. Wydaje się, że jest to najlepsza metoda na rozwój miasta - zachęta do stałego osiedlenia się w Opolu, związane z miastem poprzez pracę, dostęp do różnego rodzaju usług publicznych (żłobki, przedszkola, szkoły, instytucje kultury, baza sportowa i rekreacyjna, transport publiczny), które są finansowane m.in. z wpływów z podatku PIT. W dłuższym okresie powinno się to przełożyć na wyższe wpływy z PIT.

Ponadto Miasto włącza się natomiast w kampanię zachęcającą podatników do przekazania swojego 1,5% podatku dochodowego na wybraną organizację pożytku publicznego posiadającą siedzibę w Opolu, bądź działającą aktywnie w Opolu.

4. Czy miasto analizuje przyczyny, dla których część mieszkańców rozlicza podatek PIT poza Opolem? Jeśli tak, jakie są główne wnioski z tych analiz?

Przy braku rzetelnych informacji o ilości osób, które zamieszkują w Opolu, a swój podatek rozliczają poza Opolem, ich strukturze wiekowej, zarobkowej i statusie społeczno-ekonomicznym, trudno jest o głębokie analizy tego zagadnienia. Wydaje się, że poczucie przynależności do lokalnej społeczności poprzez wspomniane wyżej miejsce pracy, miejsce zamieszkania i dostęp do bogatej oferty usług publicznych sprawiają, że mieszkańcy chętniej pozostawiają swój PIT w Opolu. Przełożenie wielkości zebranych wpływów podatkowych na poziom i zakres oferty usług publicznych również nie pozostaje bez wpływu na taką decyzję.

5. Jakie są prognozy dotyczące wpływów z podatku PIT w kolejnych latach? Czy miasto planuje podjęcie dodatkowych działań w celu zwiększenia tych wpływów?

Począwszy od 2025 r. obowiązuje znowelizowana ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która zmieniła znacząco ich strukturę. W stosunku do lat

ubiegłych mocno zwiększył się poziom wpływów z PIT, zmniejszeniu natomiast uległa subwencja ogólna. Dzięki temu zrealizowano jeden z postulatów jakim było zwiększenie dochodów własnych jst, lecz odbyło się to kosztem zmniejszenia subwencji. Zniknął też podział na gminę i powiat, wprowadzono natomiast kategorię miast na prawach powiatu. Zgodnie z informacją Ministra Finansów wpływy z PIT dla Miasta Opolu na 2025 r. ustalono na poziomie 668.105.288,89 zł.

Prognozę wpływów z tego źródła w latach przyszłych oparto o dynamikę wzrostu płac. Po pierwszym roku funkcjonowania nowych rozwiązań dotyczących dochodów jst nie wykluczona jest ewaluacja i ewentualne dalsze zmiany systemowe. Newralgicznym punktem nie jest jednak poziom wpływów z PIT sam w sobie, a koszty realizacji zadań oświatowych, które wcześniej finansowane były z części oświatowej subwencji ogólnej.

Radna Justyna Kowol

Interpelacja radnej dotyczyła budowy ronda wraz z estakadą przy Centrum Usług Publicznych w Opolu. Udzielono odpowiedzi, że aktualne zaawansowanie prac wynosi około 6% i jest zgodne z obowiązującym i zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo – finansowym.

Do końca roku 2025 planowe jest osiągnięcie zaawansowania na poziomie 75%, a zakończenie robót budowlano - montażowych do końca II kwartału 2026 r.

W celu umożliwienia wykonania prawej nitki obiektu planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu polegającej na utrzymaniu ruchu na przebudowywanym odcinku ul. Plebiscytowej i Bohaterów Monte Cassino w jednym kierunku (w kierunku Kolonii Gosławickiej i Grudziec).

Drugi kierunek (na Zaodrze) będzie wyłączony z ruchu i prowadzony będzie objazdem przez ul. Sosnkowskiego. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu wraz z objazdem planowane jest w okresie wakacyjnym.

Radny Tomasz Kaliszan

W odpowiedzi na interpelację w sprawie dokumentacji projektowej świetlicy w Grotowicach wyjaśniono, iż przedmiotowa dokumentacja jest w trakcie realizacji. Udostępnienie informacji jakie interesują radnego możliwe będzie po zakończeniu procesu projektowego oraz weryfikacji złożonej przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji.

Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana dotyczyła rozbudowy ul. Bonczyka. Miejski Zarząd Dróg w Opolu wyjaśnił, iż jest w trakcie prac projektowych zadania pn.: *„Dokumentacja przyszłościowa. Rozbudowa ul. Bonczyka - opracowanie dokumentacji projektowej”*. Zaznaczono, że wizualizacja nie stanowi elementu dokumentacji projektowej. Przedmiotowa dokumentacja obejmuje opracowania techniczne, plany, rysunki oraz wszelkie niezbędne dokumenty, które są wymagane do realizacji projektu. Termin opracowania dokumentacji projektowej przewiduje się na 18.08.2025 r. Natomiast harmonogram realizacji zadania będzie znany po wyłonieniu wykonawcy realizującego inwestycję na podstawie opracowanej dokumentacji.

Radna Anna Łęgowik

W odpowiedzi na interpelację w sprawie ul. Nikłowej wyjaśniono, iż Miejski Zarząd Dróg w Opolu posiada dokumentację projektową pn.: „Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu. Budowa drogi łączącej ul. Nikłową z ul. Oświęcimską”.

Z uwagi na rozdysponowanie środków finansowych w roku bieżącym realizacja zadania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej będzie możliwa dopiero w latach kolejnych, po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel. Miejski Zarząd Dróg, jako zarządca drogi zgłosi zadanie, jako propozycja do projektu Planu Budżetu na rok 2026.

Radny Tobiasz Gajda

W odpowiedzi na interpelację dotyczącą automatów paczkowych wyjaśniono, że w tej chwili miasto Opole nie posiada skodyfikowanych wytycznych dotyczących lokalizowania i budowy automatów paczkowych.



Lokalizowanie automatów paczkowych na terenach należących do Gminy Opole za każdym razem jest opiniowane przez Architekta Miejskiego (od 1 stycznia 2025 r. należy do kompetencji Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa, pełniącego jednocześnie funkcje Architekta Miejskiego - zarządzenie nr OR-I.120.1.98.2024 Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2024 r.). W swoich opiniach Architekt Miejski posługuje się następującymi kryteriami:

- łatwa dostępność dla dostawców i klientów tej usługi,
- lokalizowanie w miejscach nie eksponowanych przestrzennie jak obrębie parkingów czy obiektów usługowych,
- zakaz naruszania historycznych układów urbanistycznych,
- zakaz degradowania zieleni,
- zakaz obniżania wartości estetycznych obiektów architektonicznych,
- zakaz obniżania wartości estetycznych przestrzeni publicznych,
- obowiązek właściwego oświetlenia urządzeń nie powodującego zanieczyszczenia światłem.

Jednocześnie wyjaśniono, że budowa takich urządzeń (... automatów przechowujących przesyłki, ..) w świetle ustawy Prawo budowlane nie wymaga zgody budowlanej (pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia) [Art. 29 ust. 2 pkt 28 ustawy Prawo budowlane].

Budowanie automatów sprzedających, automatów przechowujących przesyłki lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie, na terenach nie należących do Gminy Opole nie podlega opiniowaniu Architekta Miejskiego.

Załączniki do odpowiedzi na interpelację radnego J. Dambonia w sprawie stanu hydrantów na terenie miasta Opola

**PROWOD**ul. Janiny Kłopotckiej 3
45-920 Opole

Opole, 15.03.2023r

Wodociągi i Kanalizacja
w Opolu Sp. z o.o.
ul. Oleska 64,
45-222 Opole

DT - 39 / 03 / 2023

Nr pisma Prowod / SK / 593 / 2023

Dotyczy: przeglądu hydrantów na terenie dzielnicy Czarnowasy.

W nawiązaniu do pisma nr IW-402-12-2/23 z dnia 21.02.2023r (data wpływu: 01.03.2023r) uprzejmie informujemy, że spółka Prowod jako odpowiedzialny podmiot z długoletnią tradycją, dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia niezawodnej i ciągłej dostawy wody, a także odbioru ścieków na terenach objętych eksploatacją naszych służb. To właśnie z poczucia odpowiedzialności oraz m.in. w wyniku trwającej intensywniej zabudowy dzielnicy Czarnowasy i zwiększającego się zapotrzebowania wody, w 2021 roku spółka PROWOD zdecydowała się na zakup SUW w Brzezinie, aby w ten sposób polepszyć dywersyfikację zasobów wód w źródle poboru wody, jak i gromadzeniu wody uzdatnionej do spożycia. Poprzez takie działania spółka PROWOD zwiększa odporność posiadanych oraz eksploatowanych systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę do spożycia na różnorodne zdarzenia niepożądane. Dzięki takim działaniom na terenie miasta Opole - dzielnicach Bonki, Czarnowasy, Krzanowice możliwe jest podanie odpowiedniej ilości wody o odpowiednim ciśnieniu z SUW Czarnowasy przy jednoczesnym współdziałaniu SUW Brzezina w okresach wzmożonego poboru wody.

W roku 2022 trwały prace mające na celu uzyskanie optymalnych ustawień poszczególnych SUW oraz nastaw zasuw, aby w jak najlepszym stopniu zrównoważyć hydraulicznie posiadane i eksploatowane sieci wodociągowe. W odniesieniu do hydrantów to spółka PROWOD w myśl obowiązującego prawa co najmniej dokonuje ich przeglądów. W roku 2022 na terenie dzielnicy Czarnowasy miała miejsce wymiana 2 szt hydrantów (wymiana interwencyjna - 1 szt, wymiana na podstawie przeglądu z 2021r - 1 szt). W listopadzie 2022 roku w wyniku przeglądów do wymiany zakwalifikowano 3 szt. Z uwagi na trudności terenowe ich wymiana została zaplanowana w terminie do końca m-ca maj 2023 r. Na rok 2023 została zaplanowana szczegółowa inwentaryzacja posiadanych przez Spółkę PROWOD na terenie miasta Opola, urządzeń wodociagowych (w tym hydrantów i ich wydajności), w wyniku tego zostanie również opracowana aktualna mapa zasuw i hydrantów. Opracowanie to posłuży także do zlokalizowania słabych punktów sieci oraz pozwoli na zaplanowanie działań dla jeszcze lepszego jej zrównoważenia.

Jednocześnie informujemy, że sprawami związanymi z posiadanymi przez spółkę Prowod urządzeniami wod-kan (w tym hydrantów) na terenie miasta Opola zajmuje się dział techniczny, a wszelkie zapytania, sprawy, zgłoszenia, sugestie i podpowiedzi z tym związane można zgłaszać bezpośrednio pod nr tel. 77 469 11 81 wew. 32 lub 18, e-mail: techniczny@prowod.pl lub poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej www.prowod.pl.

Załącznik:

- 1) Protokół przeglądu hydrantów z 2022r wraz z ich zestawieniem (dzielnica Czarnowasy)

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Mariusz Pelc

PROWOD sp. z o.o.
Siedziba: ul. Rynek 4
46-082 KUP
tel. 77 469 55 56
fax. 77 469 66 45info@prowod.pl
sekretariat@prowod.pl
www.prowod.plBiuro:
ul. Janiny Kłopotckiej 3
45-920 Opole
tel. 77 469 11 81
fax. 77 469 11 84Zarząd:
Prezes Zarządu: Mariusz PelcNIP: 754-10-00-021 • Regon 530944564 • KRS 0000102843
Kapitał zakładowy: 68 306810,00 złBank: mBank SA O. Korporacyjny Opole
Nr konta: 23 1140 1788 0000 5535 3400 1001
Bank: Bank Spółdzielczy w Dobrzemiu Wielkim
Nr konta: 25 8895 0006 2000 0026 3971 0001
Bank: ING Bank Śląski
Nr konta: 66 1050 1504 1000 0090 3038 8194

WOD sp. z o.o.
Janiny Kłopotkiej 3
45-020 Opole
754-10-00-021
51, tel./fax 77 469-11-84

PROTOKÓŁ
z przeprowadzonej kontroli stanu technicznego hydrantów
przeciwpożarowych

W dniach 03-18.11.2022 roku w m. Opole dzielnica Czarnowasy

Komisja w składzie :

- Kierownik działu technicznego
- Specjalista ds. eksploatacji wod-kan
- Monter wod-kan

dokonała kontroli stanu technicznego hydrantów przeciwpożarowych w dzielnicy
Czarnowasy m. Opole, w czasie której stwierdzono na stanie 188 hydrantów,
z czego 15 hydrantów stanowi własność WIK w Opolu:

185 hydrantów było sprawnych,

3 hydranty niesprawne.

Uwagi hydranty przepłukano, wyczyszczono skrzynki od zasuw oraz sprawdzono
działanie zasuw, uzupełniono brakujące pokrywy nasad hydrantowych;

Opole, 18.11.2022 r.

Dyrektor komisji:

WOD sp. z o.o.
Janiny Kłopotkiej 3
45-020 Opole
NIP 754-10-00-021
754-11-81 tel./fax 77 469-11-84

KONTROLA HYDRANTÓW w m. Opole Cz-sy
03-18.11.2022

Lp.	Nazwa ulicy i nr	Typ hydrant	Ocena techn.
1.	Basztowa 4	n/z 80	sprawny
2.	Basztowa 9	p/z 80	sprawny
3.	Basztowa 11 B	n/z 80	sprawny
4.	Borowa 3	n/z 80	sprawny
5.	Borowa 13 na posesji	n/z 80	sprawny
6.	Borowa 20	p/z 80	sprawny
7.	Borowa 23	n/z 80	sprawny
8.	Borowa 27	n/z 80	sprawny
9.	Borowa 44	n/z 80	sprawny
10.	Borowa 51	n/z 80	sprawny
11.	Borowa 72	n/z 80	sprawny
12.	Borowa 78	n/z 80	sprawny
13.	Borowa 85	n/z 80	sprawny
14.	Borowikowa 3	n/z 80	sprawny
15.	Borowikowa 4	n/z 80	sprawny
16.	Borowikowa obok 5	n/z 80	sprawny
17.	Borowikowa dz.33 (między 4/ 5)	n/z 80	sprawny
18.	Bliska 6	n/z 80	sprawny
19.	Brzozowa 5 na posesji	n/z 80	sprawny
20.	Brzozowa 13	n/z 80	sprawny
21.	Bursztynowa 4 końcówka	n/z 80	sprawny
22.	Cytrynowa przed nr 5	p/z 80	sprawny
23.	Dąbrowy 1	p/z 80	sprawny
24.	Dąbrowy 100 m przed nr 32	n/z 80	sprawny
25.	Dąbrowy 34	n/z 80	sprawny
26.	Dolna 8	n/z 80	sprawny
27.	Leśnej Paproci 2	n/z 80	sprawny
28.	Gersona początek ulicy	n/z 80	sprawny
29.	Gersona 3	n/z 80	sprawny
30.	Gersona 5a	p/z 80	sprawny
31.	Gieryskiego 11	n/z 80	sprawny
32.	Gieryskiego koniec ulicy przy stacji PKP	n/z 80	sprawny
33.	Goethego 5	n/z 80	sprawny
34.	Gwiazdna sklep	n/z 80	sprawny
35.	Heweliusza 4	n/z 80	sprawny
36.	Heweliusza 6A	n/z 80	sprawny
37.	Heweliusza 6D	n/z 80	sprawny
38.	Jagiełły szkoła	n/z 80	sprawny
39.	Jagiełły szkoła	n/z 100	sprawny
40.	Jagiełły restauracja Regius I	n/z 80	sprawny
41.	Jagiełły restauracja Regius II	n/z 80	sprawny
42.	Jagiełły 17 przy ogrodzeniu Ciurex	n/z 80	sprawny

43.	Jagielny Birbant	n/z 80	sprawny
44.	Jagielny 29	n/z 80	sprawny
45.	Jagielny Portal	n/z 80	sprawny
46.	Jagielny 41C przy ul. glownej	n/z 80	sprawny
47.	Jagielny 41C w drodze bocznej	n/z 80	sprawny
48.	Jagielny przed nr 46 w polu	n/z 80	sprawny
49.	Jagielny za nr 47	n/z 80	sprawny
50.	Jaskrow 35 kc	n/z 80	sprawny
51.	Jaśminowa przepompownia przesyłowa	n/z 80	sprawny
52.	Jaśminowa 8	n/z 80	sprawny
53.	Jaśminowa za 8 końcowy	n/z 80	sprawny
54.	Jemioły końcówka sieci	n/z 80	sprawny
55.	Kłopotkiej 2	n/z 80	sprawny
56.	Kłopotkiej 3 obok PROWOD-u	n/z 80	sprawny
57.	Krasieńskiego 4 na posesji	n/z 80	sprawny
58.	Krzanowicka 12 końcówka podziemny	p/z 80	sprawny
59.	Krzanowicka 13 kc	p/z 80	sprawny
60.	Krzanowicka 28	n/z 80	sprawny
61.	Krzanowicka 48	n/z 80	sprawny
62.	Krzanowicka 54	n/z 80	sprawny
63.	Krzanowicka przepomp. P-1	n/z 80	sprawny
64.	Krzyżowa 1	n/z 80	sprawny
65.	Krzyżowa 6	n/z 80	sprawny
66.	Krzyżowa 7L	n/z 80	sprawny
67.	Krzyżowa 7L/9	n/z 80	sprawny
68.	Krzyżowa 9	n/z 80	sprawny
69.	Krzyżowa 13	n/z 80	sprawny
70.	Krzyżowa 18A	n/z 80	sprawny
71.	Krzyżowa 20	n/z 80	sprawny
72.	Krzyżowa 38	n/z 80	sprawny
73.	Krzyżowa 100 m za nr 38 końcowy	n/z 80	sprawny
74.	Krzyżowa 40	n/z 80	sprawny
75.	Krzyżowa 42	n/z 80	sprawny
76.	Kurkowa 24	n/z 80	sprawny
77.	Kwiatów Polskich 3A	n/z 80	sprawny
78.	Liściasta 6	n/z 80	sprawny
79.	Liściasta 14	n/z 80	sprawny
80.	Magnolii 3 Kc,	n/z 80	sprawny
81.	Małej Panwi 8A	n/z 80	sprawny
82.	Małej Panwi 8B	n/z 80	sprawny
83.	Małej Panwi 11	n/z 80	sprawny
84.	Małej Panwi 32	n/z 80	sprawny
85.	Małej Panwi przepompownia przesyłowa	n/z 80	sprawny
86.	Mechaników 1	n/z 80	sprawny
87.	Mechaników 5	n/z 80	sprawny
88.	Mehoffera 7	n/z 80	sprawny
89.	Mehoffera 16 Kc	n/z 80	sprawny


90.	Michałowskiego 4	n/z 80	sprawny
91.	Michałowskiego 23A	n/z 80	sprawny
92.	Morełowa 1	n/z 80	sprawny
93.	Morełowa 17	n/z 80	sprawny
94.	Morełowa 27	n/z 80	sprawny
95.	Morełowa 41	p/z 80	sprawny
96.	Nowe Osiedle 3A	n/z 80	sprawny
97.	Pankiewicza 2	n/z 80	sprawny
98.	Pankiewicza 17	n/z 80	sprawny
99.	Pankiewicza róg Gersona	n/z 80	sprawny
100.	Pankiewicza ośrodek zdrowia	n/z 80	sprawny
101.	Plac Klasztorny 6 (wymiana interwencyjna marzec 2022)	n/z 80	sprawny
102.	Plac Klasztorny DPS (plac zabaw)	n/z 80	sprawny
103.	Plac Klasztorny DPS (konwent siostr)	n/z 80	sprawny
104.	Podkowińskiego 1	n/z 80	sprawny
105.	Podleśna przepompownia	n/z 80	sprawny
106.	Podleśna 1	n/z 80	sprawny
107.	Podleśna 10	n/z 80	sprawny
108.	Podleśna 75	n/z 80	sprawny
109.	Podleśna 84 (wymiana na podstawie przeglądu 2021)	n/z 80	sprawny
110.	Podleśna 120 Kc	p/z 80	sprawny
111.	Radosna 6 za budynkiem	n/z 80	sprawny
112.	Różana 3	n/z 80	sprawny
113.	Różana 10	n/z 80	sprawny
114.	Różana 15	n/z 80	sprawny
115.	Różana 22	n/z 80	sprawny
116.	Różana 28	n/z 80	sprawny
117.	Różana 43	n/z 80	sprawny
118.	Różana 33	n/z 80	sprawny
119.	Różana 46	n/z 80	sprawny
120.	Różana za nr 66, planowana droga do Krzyżowej	n/z 80	sprawny
121.	Sielankowa 6	n/z 80	sprawny
122.	Sielankowa 24	n/z 80	sprawny
123.	Sielankowa przepompownia	n/z 80	sprawny
124.	Słonimskiego 1	n/z 80	sprawny
125.	Słonimskiego 5C	p/z 80	sprawny
126.	Słonimskiego 7	n/z 80	sprawny
127.	Słonimskiego 12A	n/z 80	sprawny
128.	Słonimskiego 19A	n/z 80	sprawny
129.	Słonimskiego 20	n/z 80	niesprawny
130.	Sobieskiego cmentarz	n/z 100	sprawny
131.	Sobieskiego przy ARMET obok cmentarza	n/z 80	sprawny
132.	Stepowa 28	n/z 80	sprawny
133.	Stepowa przy Koźnego	n/z 80	sprawny
134.	Stepowa 41	n/z 80	sprawny
135.	Studzienne 1	n/z 80	sprawny
136.	Studzienne 7	n/z 80	sprawny

137.	Studzienna 9K	n/z 80	sprawny
138.	Studzienna pole między 9H-9N	n/z 80	sprawny
139.	Studzienna 9N-11	n/z 80	sprawny
140.	Studzienna w polu za budynkiem nr 11	n/z 80	sprawny
141.	Studzienna 17/56 łąka	n/z 80	sprawny
142.	Studzienna boczna ul. za nr 24	n/z 80	sprawny
143.	Studzienna 36A	n/z 80	sprawny
144.	Studzienna 48	n/z 80	sprawny
145.	Studzienna 68	n/z 80	sprawny
146.	Szafranowa 5	n/z 80	sprawny
147.	Wąska 3	n/z 80	sprawny
148.	Wierzbowa 11	n/z 80	sprawny
149.	Wierzbowa za rowami	n/z 80	nieprawny
150.	Wolności parking bank podziemny	p/z 80	sprawny
151.	Wolności 7	n/z 80	sprawny
152.	Wolności 14	n/z 80	sprawny
153.	Wolności OSP	n/z 80	sprawny
154.	Wolności 29	n/z 80	sprawny
155.	Wolności 37	n/z 80	sprawny
156.	Wolności 54	n/z 80	sprawny
157.	Wolności 67A	n/z 80	sprawny
158.	Wolności 72 pralnia	n/z 80	sprawny
159.	Wolności 73A	n/z 80	sprawny
160.	Wolności 86	n/z 80	sprawny
161.	Wolności 97	n/z 80	sprawny
162.	Wolności 98	n/z 80	sprawny
163.	Wolności 106	n/z 80	sprawny
164.	Wolności 109	n/z 80	sprawny
165.	Wolności 114	n/z 80	sprawny
166.	Zacisna ubojnia drobiu obok 7	n/z 80	sprawny
167.	Zacisna 8	n/z 80	sprawny
168.	Zacisna przemompownia przesyłowa	n/z 80	sprawny
169.	Zacisna/Raginisa skrzyżowanie	n/z 80	sprawny
170.	Zacisna skrzyż. z ul. Wolności	n/z 80	nieprawny
171.	Zamoyskiego 3	n/z 80	sprawny
172.	Zamoyskiego 9	n/z 80	sprawny
173.	Zamoyskiego 15	n/z 80	sprawny
.	Oczyszczalnia ścieków	n/z 80	sprawny
.	Oczyszczalnia ścieków	n/z 80	sprawny



TW-402-12-2/23

Opole, dnia 21.02.2023 r.



PROWOB Sp. z o.o.
ul. Rynek 4
46-082 Kup

WZROSTAJĄCY NUDZIAK WODCIĄGI
w Opolu Sp. z o.o.
ul. Główna 20
46-082 Kup

www.wzrostawajacy.com.pl

Biuro Obsługi Klienta:
tel. 71 721 443 35 00

Centrum Płatności
Monitorowanie 24/7

Sąd Rejonowy w Opolu
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy
Sądowalnia
ul. Karłowicza 21/2
46-082 Kup
NIP 754 003 45 42

Kapitał Zakładowy:
303 505 000,00 PLN

Dotyczy: przeglądu hydrantów na terenie dzielnicy Czarnowasy.

W związku ze zgłoszeniem Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM Opola dotyczącego złego stanu technicznego (uszkodzenia i niesprawności) hydrantów przeciwpożarowych na terenie dzielnicy Czarnowasy w Opolu Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o. o. na podstawie zawartej Umowy nr TT-450-1-2/17 z dnia 01.03.2017r. zwraca się o pilne udzielenie informacji dot. wykonywanych czynności eksploatacyjnych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków to właściciel infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzanie ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Prosimy o podanie zestawienia ilości wraz z lokalizacją hydrantów poddanych przeglądowi, naprawie lub wymianie w roku 2022. Prosimy również o odniesienie się do przedmiotowego zgłoszenia dotyczącego złego stanu technicznego armatury przeciwpożarowej w obrębie przedmiotowej dzielnicy.

Z poważaniem

Członek Zarządu
Stanisław Janik


Członek Zarządu
Paweł Anuszkiewicz

- Otrzymują:
- 1. Adresat
 - 2. a/a

Zatwierdził

TW-402-12/23

Opole, dnia 21.02.2023 r.



Miasto Opole
Wydział Zarządzania Kryzysowego
ul. Rynek 1A
45-015 Opole

WODOCIĄGI I KANALIZACJA
w Opole Sp. z o.o.
ul. Dąbka 16
45-027 Opole

Wzrost i rozwój
wzrost i rozwój

Biuro Obsługi Klienta
tel: 77 443 89 01

Centrum Płatności
i Rozliczeń tel.: 95 4

Sąd Rejonowy w Opole
VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego
Nr KRS 000042318
NIP: 754 693 47 02

Kapitał Zakładowy:
303 605 000,00 PLN

Dotyczy: przeglądu hydrantów na terenie dzielnic: Wrzoski Sławice, Żerkowice, Chmielowice i Czarnowasy.

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o. o. w odpowiedzi na Państwa zapytanie z dnia 20.02.2023r. w sprawie stanu technicznego i przeglądu hydrantów zlokalizowanych w dzielnicach miasta Opola przyłączonych od 2017 r. informuje, że na terenie wyżej wskazanych dzielnic miasta Opola Spółka ma zawarte umowy na eksploatację sieci i armatury wodociągowej odpowiednio z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prószkowie oraz z PROWOD Sp. z o.o. w Kup.

W myśl zawartych umów Wykonawcy są zobowiązani do wykonywania czynności eksploatacyjnych i utrzymywania w należyłym stanie technicznym infrastruktury wodociągowej.

Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. nie jest właścicielem urządzeń wodociągowych na terenie dzielnic przyłączonych do miasta Opola w 2017r.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków to właściciel infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

W związku z przekazaną informacją dotyczącą uszkodzeń i niesprawności hydrantów zwrócimy się do wspomnianych wyżej podmiotów o udzielenie odpowiedzi i wyjaśnień na zadane przez Państwa pytania. W przypadku posiadania wiedzy o szczegółowych lokalizacjach niesprawnej armatury wodociągowej prosimy o przekazanie jej naszej Spółce.

Z poważaniem

Opole
Suzanna Janiak

Opole
Marek Kowalczyk

- Otrzymują:
1. Adresat
 2. a/a




OPOLE

Urząd Miasta Opola

Załącznik
Załącznik nr 4
2023 04 27

Opole, dn. 21.04.2023 r.

ITGK-RIK 7021.8.5.2023



Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.
ul. Oleska 64
45-222 Opole

W odpowiedzi na pismo nr TW-402-12-3/23 z dnia 28.02.2023 r. w sprawie przeglądu hydrantów na terenie dzielnicy Wrzoski i Sławice, informuję, że na mocy umowy użyczenia nr CRU-000313/17 z dnia 27.01.2017 r. Gmina Opole oddała do bezpłatnego korzystania, Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach (dalej ZGKiM w Komprachcicach), sieć wodociągową położoną na terenach miejscowości Sławice, Wrzoski i Karczów, do której posiada tytuł prawny. W związku z powyższym, Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola, zwrócił się do ZGKiM w Komprachcicach, z prośbą o udzielenie informacji dotyczących wykonywanych czynności eksploatacyjnych na przedmiotowej infrastrukturze. Dnia 19.04.2023 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach pismem z dnia 17.04.2023 r. przekazał Miastu Opole swoje stanowisko.

Nadmienić należy, że Miasto Opole do końca 2023 roku planuje przekazanie aportem do Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. infrastruktury wodno-ściekowej, zlokalizowanej na wspomnianych terenach.

Załączniki:

- pismo Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach z dnia 17.04.2023 r.

Otrzymują:


1. Adresat
2. a/a ITGK

Z. szp. Przewodniczący Miasta
Krzysztof Wójcik
Kierownik Wydziału Techniczny i Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Prezydent Miasta Opola informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz.U.UE L z 2016r. Nr 119, str.1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.biz.um.opole.pl w zakładce "Ochrona danych osobowych".

Urząd Miasta Opola, ul. Rynek 1A, 45-015 Opole, tel.: +48 77 45 11 800, fax: +48 77 54 11 322
Regon: 000584805 NIP: 754-00-24-002 urząd@um.opole.pl www.opole.pl



C051428

Komprachcice

18.04.2023
P.A. Kowal
20.04.23

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
46-070 Komprachcice ul. Rolnicza 6
tel. 0774646234 lub 0774646258

Urząd Miasta Opola
Wydział Infrastruktury Technicznej
i Gospodarki Komunalnej

Wpi. 2023 -04- 20 (758)

Nr pisma

Podpis

GKM - VI /

P.A. Kowal
20.04.2023

Urząd Miasta Opola
Rynek 1
45-015 Opole

W odpowiedzi na pismo ITGK-RIK.7021.8.5.2023 z dnia 20.03.2023r dotyczące złego stanu technicznego hydrantów przeciwpożarowych Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach informuje, że zgodnie z interpretacją Dyrektora RZGW w Gliwicach zachodzi potrzeba wydzielenia taryfy tylko na pobór wód do celów obsługi Gminy jak poniżej:

„Kolejną kwestia na jaką tutaj organ regulacyjny zwrócił uwagę jest fakt, że gmina w zakresie wody pobranej z publicznych studni i źródeł ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz zraszania publicznych terenów zielonych powinna znaleźć się w osobnej grupie taryfowej. Taryfa została więc sporządzona niezgodnie z przepisami uzzwoś, zwłaszcza z art. 2 pkt 13 i art. 20 ust. 2 i 3.

W ocenie tutaj organu Wnioskodawca nie wydzielił kosztów eksploatacji i utrzymania urządzeń służących do poboru wody na cele przeciwpożarowe, zgodnie z art. 22 uzzwoś, na mocy którego przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obciąża gminę na podstawie cen i stawek opłat ustalonych w taryfie za: 1) wodę pobraną z publicznych studni i źródeł ulicznych; 2) wodę użytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe; 3) wodę użytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych. Koszty realizacji zadań publicznych muszą bowiem obciążać podmioty zobowiązane do ich realizacji. Racjonalne jest, aby stawki opłaty abonamentowej z tytułu utrzymania w gotowości hydrantów obciążały wyłącznie gminy jako podmioty ustawowo zobowiązane do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, natomiast stawki opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości pozostałych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych obciążały stosownych odbiorców usług świadczonych przez Wnioskodawcę. Niezgodne z przepisami uzzwoś jest obciążanie odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę kosztami wody pobieranej na cele wskazane w art. 22 uzzwoś, a także utrata przychodów, które powinny być pokrywane przez Gminę.”

W kosztach eksploatacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Dąbrowa i Gminy Komprachcice nie były alokowane nakłady obejmujące urządzenia przeciwpożarowe a ich remonty, modernizacja oraz naprawy wykonywane są poprzez osobne zlecenia prac na

wymianę i konserwację urządzeń w konkretnych lokalizacjach. Wydzielenie grupy taryfowej dla celów gminnych przy zerowym poborze wody wynikającym z braku potwierdzeń zużycia wody na terenie tych dzielnic przez Państwową Straż Pożarną w Opolu (analiza ostatnich trzech lat) będzie skutkowało wyliczeniem absurdalnie wysokiej kwoty za m³ wody zużytej do tych celów.

ZGKiM Komprachcice jest w trakcie opracowania wniosku o skrócenie taryfy i może na sugestię i po konsultacjach z właścicielem sieci wydzielić nową grupę taryfową na cele związane z obsługą zadań własnych gminy.

Z uwagi na odrzucenie wniosku o zmianę stawki za wodę w roku poprzednim ZGKiM Komprachcice generuje straty na tej działalności i nie jest w stanie na tą chwilę ponieść nakładów na przedmiotowy remont. W miesiącu czerwcu jest planowany przegląd infrastruktury wodociągowej będącej w naszej eksploatacji i po jego wykonaniu ZGKiM może określić przybliżone koszty niezbędnych napraw.

ZGKiM Komprachcice
Specjalista ds. wod./kan.
mgr inż. Sławomir Augustyniak

Załączniki:

- ostatnie zlecenie dotyczące napraw infrastruktury p.poż na terenie Gminy Dąbrowa.



Wójt Gminy DĄBROWA

49-120 Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, tel./fax /077/ 464-10-10
http://www.gminadabrowa.pl, e-mail: ug@gminadabrowa.pl
NIP: 991-04-58-640, REGON 531 413 047

Dąbrowa, dnia 04 sierpnia 2021 r.

F.2600.146.2021.ZK

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Rolnicza 6
46-070 Komprachcice

Dot. zlecenia zakupu, naprawy i wymiany niesprawnych hydrantów.

Niniejszym zlecam dla Waszego Zakładu jako eksploatatora sieci wodociągowej na terenie Gminy Dąbrowa dokonanie zakupu niezbędnej ilości hydrantów wraz z osprzętem w celu naprawy lub wymiany nieczynnych i niesprawnych hydrantów na terenie Gminy.

W ramach współpracy i współfinansowania przedmiotowego zadania, Gmina Dąbrowa zabezpieczy środki na zakup niezbędnych materiałów, natomiast koszty związane z ich wymianą poniesie Wasz Zakład.

Z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe mieszkańców naszej Gminy, w pierwszej kolejności proszę o wymianę hydrantu zlokalizowanego przy budynku remizy OSP w Chróściniu.

Wartość zakupionych nowych hydrantów wraz z osprzętem do ich montażu lub naprawy nie może przekroczyć kwoty 50.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto.

O zakończeniu robót w poszczególnych miejscowościach gminy proszę powiadomić tutejszy Urząd Gminy w celu dokonania ich komisyjnego odbioru.

Fakturę za zakupione i użyte do wymiany i naprawy ilości hydrantów oraz osprzętu należy wystawić na adres:

Gmina Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa, Nr NIP 991 04 58 640.

Do faktury należy dołączyć kserokopie dowodów potwierdzających ilości i wartość zakupionych materiałów.

[Handwritten signature]
Wójt Gminy
ul. Rolnicza 6
46-070 Komprachcice

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a.

Sprawę prowadzi: Szymon Daszkiewicz, tel. 77 427-81-67

Załącznik nr 5



Opole, dnia 21.02.2023 r.

TW-402-12-1/23

Opole, dnia 21.02.2023 r.



Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 13A 46-060 Prószków

Wzrostek Zarządku
ul. Daszyńskiego 13A
46-060 Prószków
Opole
Kontakt: 71 734 43 47
Fax: 71 734 43 48
E-mail: biuro@zgkm.com.pl
Biuro: 71 734 43 47
Fax: 71 734 43 48
Kapitał Zakładowy: 330 000 000 PLN

Dotyczy: przeglądu hydrantów na terenie dzielnic: Wrzoski Sławice, Żerkowice, Chmielowice.

W związku ze zgłoszeniem Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM Opola dotyczącego złego stanu technicznego (uszkodzenia i niesprawności) hydrantów przeciwpożarowych na terenie powyższych dzielnic m. Opola Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o. o. na podstawie zawartej Umowy nr ES-431-3-1/17 z dnia 01.03.2017r. z późniejszymi aneksami zwraca się o pilne udzielenie informacji dot. wykonywanych czynności eksploatacyjnych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków to właściciel infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Prosimy o podanie zestawienia ilości wraz z lokalizacją hydrantów poddanych przeglądowi, naprawie lub wymianie w roku 2022. Prosimy również o odniesienie się do przedmiotowego zgłoszenia dotyczącego złego stanu technicznego armatury przeciwpożarowej w obrębie przedmiotowych dzielnic.

Z poważaniem

Członek Zarządu
Sławomir Janik

Członek Zarządu
Krzysztof Kowalczyk

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a