

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OPOLA**

z dnia 2025 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki
Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) w związku § 1 pkt 2) uchwały Nr LIX/678/06 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Opola (Dz. Urz. Woj. Op. z 2006 r., Nr 21, poz. 723, z 2017r. poz. 1171, z 2019 r. poz. 1325), Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wniesienie do spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. niepieniężnego wkładu (aportu) w postaci prawa własności rzeczowego majątku trwałego należącego do Miasta (Gminy) Opole, obejmującego infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną, wyszczególnioną w zestawieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, o łącznej wartości **6 246 694,75 zł.**

§ 2. W zamian za wniesiony wkład, Gmina Opole obejmie **6 246** udziałów po 1000 zł każdy. Niepodzielna różnica pomiędzy wartością wkładu niepieniężnego (aportu) a wartością nominalną objętych w zamian udziałów, tj. kwota **694,75 zł** (słownie: **sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote 75/100**), przekazana zostanie na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 1
do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH - INFRASTRUKTURA WODNO-ŚCIEKOWA

Lp.	NUMER INWENTARZOWY	NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO	CHARAKTERYSTYKA	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA [zł]	WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień 30 września 2025 r. [zł]	WARTOŚĆ PO UMORZENIU [zł]	WYCENA WIK WARTOŚĆ RYNKOWA - październik 2024 [zł]	SUMA [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8	7+8
1	1/211/8	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z KANAŁAMI BOCZNYMI W UL. BUDOWLANYCH W OPOLU (NA ODCINKU OD PL. KONSTYTUCJI 3-GO MAJA DO UL. HARCERSKIEJ)	sieć kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych systemu "HEPWORTH" Ø 200 o długości L= 281,50 m; studnia Ø 1200 - 8 szt. oraz kanały boczne / przewody kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych systemu "HEPWORTH" Ø 200 o długości L= 24,50 - 2 szt.; studnia Ø 100 - 2 szt.; z rur PVC Ø 160 o długości L = 10 m - 2 szt.; wybudowane w latach 1998-2000	543 063,62	543 063,62	0,00	680 374,00	680 374,00
2	1/211/9	SIEĆ WODOCIĄGOWA W UL. BUDOWLANYCH W OPOLU (NA ODCINKU OD PL. KONSTYTUCJI 3-GO MAJA DO UL. HARCERSKIEJ)	z rur PEHD Ø 225 o długości L = 1300,69 m; Ø 160 o długości L = 37,55 m; Ø 110 o długości L = 164,48 m; Ø 90 o długości L= 88,30 m; Ø 80 o długości L= 11,84 m; Ø 63 o długości L= 32,50 m; Ø 40 o długości L= 68,25 m; zasuwa Ø 200 - 4 szt.; Ø 150 - 4 szt.; Ø 100 - 9 szt.; Ø 80 - 4 szt.; opaska PEHD Ø 225x40 - 6 szt.; Ø 225 x 50 - 1 szt.; Ø 225 x 32 - 1 szt.; Ø 160 x 32 - 1 szt.; hydrant Ø 80 z zasuwą - 11 kpl.; wybudowane w latach 1998-2000	1 205 842,64	1 205 842,64	0,00	1 764 379,00	1 764 379,00
3	1/211/39	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z KANAŁAMI BOCZNYMI W UL. WIŚNIOWEJ W OPOLU	sieć kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych Ø 200 o długości L= 143,45 m; studnia betonowa Ø 1000 mm – 3 szt.; z rur PVC Ø 200 o długości L=19,60 m; studnia PVC Ø 425 – 1 szt. zlokalizowana na dz. nr 764, 780 z k.m. 13 obręb Zakrzów oraz kanały boczne / przewody kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 160 o łącznej długości L=112,70 m - 22 szt., studnia Ø 315 – 19 szt. do obsługi: 1) dz. nr 717 (posesja nr 49), długość L = 6,50 m, 2) dz. nr 718 (posesja nr 51), długość L = 6,60 m, 3) dz. nr 719 (posesja nr 50), długość L = 1,50 m, 4) dz. nr 720 (posesja nr 52), długość L = 3,80 m, 5) dz. nr 730 (posesja nr 54), długość L = 3,75 m, 6) dz. nr 731 (posesja nr 56), długość L = 7,80 m, 7) dz. nr 732 (posesja nr 53), długość L = 5,30 m, 8) dz. nr 733 (posesja nr 55), długość L = 7,60 m, 9) dz. nr 742 (posesja nr 57), długość L = 7,10 m, 10) dz. nr 743 (posesja nr 59), długość L = 7,60 m, 11) dz. nr 744 (posesja nr 58), długość L = 4,90 m, 12) dz. nr 745 (posesja nr 60), długość L = 3,20 m, 13) dz. nr 753 (posesja nr 62), długość L = 3,90 m, 14) dz. nr 754 (posesja nr 64), długość L = 4,10 m, 15) dz. nr 755 (posesja nr 61), długość L = 8,55 m, 16) dz. nr 763 (posesja nr 65), długość L = 6,85 m, 17) dz. nr 765 (posesja nr 66), długość L = 4,45 m, 18) dz. nr 766 (posesja nr 68), długość L = 5,60 m, 19) dz. nr 774 (posesja nr 70), długość L = 3,30 m, 20) dz. nr 775 (posesja nr 72), długość L = 5,20 m, 21) dz. nr 776 (posesja nr 67), długość L = 2,00 m, 22) dz. nr 791, długość L = 3,10 m (z k.m. 13 obręb Zakrzów); rok budowy 2003	62 544,60	59 104,08	3 440,52	-	3 440,52
4	1/211/119	PRZEWÓD WODOCIĄGOWY W UL.GRODZIŃSKIEJ W OPOLU OBRĘB KOLONIA GOŚLAWICKA	z rur PE o średnicy Ø 32 mm i długości L = 9,20 m, opaska o średnicy Ø 110/32 mm z zasuwą - 1 szt. do obsługi działki nr 526, k.m. 2 obręb Kolonia Goślawicka; rok budowy 2006	3 824,91	3 226,50	598,41	-	598,41
5	1/211/120	KANAŁY BOCZNE KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. GRODZIŃSKIEJ W OPOLU OBRĘB KOLONIA GOŚLAWICKA	z rur PVC o średnicy Ø 160 mm o łącznej długości L=13,45 m, studnia inspekcyjna z PVC WAVIN o średnicy Ø 315 mm - 2 szt., studnia ślepa betonowa o średnicy Ø 1000 - 1 szt. do obsługi dz. nr 526 oraz dz. nr 562 z k.m. 2 obręb Kolonia Goślawicka w Opolu; rok budowy 2006	5 463,69	4 610,25	853,44	-	853,44

6	1/211/376	KANAŁY BOCZNE / PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ W DZIELNICY MALINA W OPOLU	z rur PCV Ø 160 o łącznej długości L= 34,38 m - 4 szt., studnia inspekcyjna - 4 szt. do obsługi: 1) budynku przy ul. Olimpijskiej 54 w Opolu, długość L= 6,06 m, studnia Ø315 PVC - 1 szt.; 2) dz. nr 502/2 i 512/2 przy ul. Ciołkowskiego 35c w Opolu, długość L= 21,84 m, studnia - 2 szt.; 3) dz. nr 1097 przy ul.Świętokrzyskiej w Opolu, długość L= 2,48 m, studnia - 1 szt.; 4) dz. nr 1050 przy ul. Miodowej 1A w Opolu, długość L= 4 m. (rok budowy 2009)	48 935,66	36 151,47	12 784,19	-	12 784,19
7	1/211/378	KANAŁ BOCZNY/ PRZEWÓD KANALIZACJI SANITARNEJ DO OBSŁUGI BUDYNKU PRZY UL. BYTOMSKIEJ 1 W OPOLU - DZIELNICA ZAKRZÓW	z rur PCV Ø 160 o długości L= 7,3 m; studnia Ø315 PVC - 1 szt. (rok budowy 2009.).	6 002,66	4 434,47	1 568,19	-	1 568,19
8	1/211/379	KANAŁY BOCZNE / PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ W DZIELNICY GROSZOWICE W OPOLU	z rur PCV Ø 160 o łącznej długości L= 39,93 m - 5 szt., studnia Ø315/Ø425/ PVC - 5 szt. do obsługi: 1) dz. nr 39/5 przy ul. Grzesika w Opolu, długość L= 4,35 m, studnia Ø315 PVC - 1 szt.; 2) budynku przy ul. Popiełuszki 37 w Opolu, długość L= 5,98 m, studnia Ø425 PVC - 1 szt.; 3) budynku przy ul. Popiełuszki 8 w Opolu, długość L= 19,37 m, studnia Ø425 PVC - 1 szt.; 4) dz. nr 30 przy ul. Józefa w Opolu, długość L= 4,8 m, studnia Ø425 PVC - 1 szt.; 5) dz. nr 28 przy ul. św. Katarzyny w Opolu, długość L= 5,43 m, studnia Ø315 PVC - 1 szt. (rok budowy 2009)	81 318,79	60 075,15	21 243,64	-	21 243,64
9	1/211/381	KANAŁY BOCZNE / PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ W DZIELNICY GOSŁAWICE W OPOLU	z rur PCV Ø 160 (graw.) do obsługi dz. nr 107/8 przy ul. Lipowej w Opolu o długość L = 17,75 m, studnia Ø425 PVC - 1 szt. oraz z rur PE Ø 40 (tłocz.) do obsługi dz. nr 158/15 przy ul. Żytniej 3b w Opolu o długość L= 164,60 m. (rok budowy 2009).	57 542,78	42 510,63	15 032,15	-	15 032,15
10	1/211/382	KANAŁY BOCZNE / PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ W DZIELNICY WRÓBLIN W OPOLU	z rur PCV Ø 160 o łącznej długości L= 117,25 m - 4 szt., studnia Ø315/Ø425 PVC - 8 szt.do obsługi: 1) budynku przy ul. Sołtysów 11 w Opolu, długość L= 6,55 m, studnia Ø315 PVC - 1 szt.; 2) dz. nr 189 przy ul. Gawędy 66 w Opolu, długość L= 4,55 m, studnia Ø315 PVC - 1 szt.; 3) dz. nr 2345/134 (budynek nr 29A) oraz 2346/134 przy ul. Sołtysów w Opolu, długość L= 85,85 m, studnia Ø315 PVC - 4 szt.; 4) dz. nr 151 oraz 154 do budynku przy ul. Gawędy 66 w Opolu, długość L= 20,30 m, studnia Ø425 PVC - 1 szt. oraz studnia Ø315 PVC - 1 szt. (rok budowy 2009)	60 694,12	44 837,20	15 856,92	-	15 856,92
11	1/211/422	SIEĆ WODOCIĄGOWA W UL. OŚWIĘCIMSKIEJ (BOCZNEJ) W OPOLU	z rur PE-HD Ø110 o długości L=113,35 m; zasuwą z obudową i skrzynką Ø100 - kpl. 1; zasuwą Ø100 - 1 szt.; hydrant Ø80 z zasuwą - 1 kpl. zlokalizowana na dz. nr 709 oraz dz. nr 1002 obręb Grotowice (rok budowy 2009)	39 150,98	27 748,98	11 402,00	-	11 402,00
12	1/211/423	PRZEWODY WODOCIĄGOWE W UL.OŚWIĘCIMSKIEJ (BOCZNEJ) W OPOLU	z rur PE Ø32 o łącznej długości L=55,50 m - 3 szt.; zasuwą - 3 szt., do obsługi: 1) dz. nr 997 (posesja nr 203A), długość L= 16,20 m; 2) dz. nr 998 (posesja nr 209), długość L= 19,90 m; 3) dz. nr 999 (posesja nr 207), długość L= 19,40 m; obręb Grotowice (rok budowy 2009).	15 399,00	10 914,75	4 484,25	-	4 484,25

13	1/211/438	KANAŁY BOCZNE / PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KRESOWEJ W OPOLU	z rur PVC Ø 160 o łącznej długości L= 179,20 m – 22 szt., do obsługi: 1) dz. nr: 1107 (posesja nr 1), długość L= 8,30 m 2) dz. nr 1108 (posesja nr 3), długość L= 12,35 m 3) dz. nr 1115/2 (posesja nr 4), długość L= 7,15 m 4) dz. nr 1109 (posesja nr 5), długość L= 8,20 m 5) dz. nr 1110 (posesja nr 7), długość L= 10,70 m 6) dz. nr 1115/4 (posesja nr 8), długość L= 7,11 m 7) dz. nr 1111 (posesja nr 9), długość L= 9,96 m 8) dz. nr 1112 (posesja nr 11), długość L= 8,00 m 9) dz. nr 1115/6 (posesja nr 12), długość L= 6,30 m 10) dz. nr 1113 (posesja nr 13), długość L= 12,47 m 11) dz. nr 1114 (posesja nr 15), długość L= 8,93 m 12) dz. nr 1115/10 (posesja nr 16), długość L= 7,35 m 13) dz. nr 1071/7 (posesja nr 17), długość L= 8,00 m 14) dz. nr 1071/6 (posesja nr 19), długość L= 7,70 m 15) dz. nr 1071/5 (posesja nr 21), długość L= 7,40 m 16) dz. nr 1073/3 (posesja nr 23), długość L= 8,65 m 17) dz. nr 1071/25, długość L= 6,80 m 18) dz. nr 1071/24, długość L= 7,20 m 19) dz. nr 1071/23, długość L= 6090 m 20) dz. nr 1071/22, długość L= 6,28 m 21) dz. nr 1072/15, długość L= 6,75 m 22) dz. nr 1071/21, długość L= 6,70 m z k.m.17 obręb Gosławice (rok budowy 2009)	121 194,50	84 987,76	36 206,74	-	36 206,74
14	1/211/463	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ ZLOKALIZOWANA W UL. BIERKOWICKIEJ I POD OBWODNICĄ PÓŁNOCNĄ	z rur PVC Ø 200 (graw.) o długości L = 9,01 m; studnia Ø 1000 - 2 szt., zlokalizowana na dz. nr 1121/117 z k.m. 6 obręb Bierkowice (ul. Bierkowicka), z rur PE-HD Ø 90 (tłocz.) o długości L=53,65 m; rura osłonowa PE-HD Ø 160 o długości L = 47,82 m, zlokalizowana na dz. nr 648/58 z k.m. 6 obręb Bierkowice oraz dz. nr 647/58 z k.m. 1 obręb Bierkowice (pod obwodnicą Północną); rok budowy 2010	45 960,82	30 505,95	15 454,87	-	15 454,87
15	1/211/536	SIEĆ WODOCIĄGOWA W UL. BARLICKIEGO W OPOLU	z rur PEHD Ø110 o długości L=223,66 m; hydrant nadziemny Ø80 - 1 kpl. Sieć zlokalizowana na dz. nr 17/7, 11/35, 11/16 (obecnie 11/37) i 11/12 km. 43 obręb Opole (rok budowy 2011)	198 665,50	123 670,00	74 995,50	-	74 995,50
16	1/211/537	PRZEWODY WODOCIĄGOWE DO PRZEPOMPOWNI PRZY UL. BARLICKIEGO W OPOLU	z rur PEHD Ø40 o długości L=20,70 m; hstudzienka wodomierzowa z kręgów betonowych Ø1200 - 1 kpl. Sieć zlokalizowana na dz. nr 17/7, 11/35, 11/33, i 11/12 km. 43 obręb Opole (rok budowy 2011)	9 840,00	6 125,40	3 714,60	-	3 714,60
17	1/211/539	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE UL. BARLICKIEGO W OPOLU	z rur PCV Ø200 (graw.) o długości L = 37,58 m. Sieć zlokalizowana na działce nr 11/33, km. 43, obręb Opole (rok budowy 2011).	59 061,00	36 765,68	22 295,32	-	22 295,32
18	1/211/540	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ W UL. BARLICKIEGO W OPOLU	z rur PEHD Ø 90 o długości L=185,24 m. Sieć zlokalizowana na dz. nr 17/7, 11/16 i 11/12 km. 43 obręb Opole (rok budowy 2011)	107 926,00	67 183,52	40 742,48	-	40 742,48
19	1/211/541	SIECIOWA PRZEPOMPOWIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH PRZY UL. BARLICKIEGO W OPOLU	Przepompownia ścieków sanitarnych wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą związaną z eksploatacją przepompowni, zlokalizowana na działce nr 11/12, 11/33 km. 43 obręb Opole. (rok budowy: 2011)	470 479,07	292 873,80	177 605,27	-	177 605,27
20	1/211/621	SIEĆ WODOCIĄGOWA W PRZEDŁUŻENIU UL. SAMBORSKIEJ W OPOLU	z rur PEHD Ø160 o długości L=276,41 m; z rur PE-HD Ø90 o długości L=5,21 m; zasuwa wodociągowa Ø150 - kpl. 1; zasuwa wodociągowa Ø80 - kpl. 3; hydrant nadziemny Ø80 - 3 kpl., opaska o średnicy d=160/32 mm z zasuwą odcinającą - kpl. 24. Sieć zlokalizowana na dz. nr 453 i 204/5 km. 2 obręb Kolonia Gosławicka oraz dz. nr 1068/3, 1069/8, 1070/7, 1071/15 km. 17 obręb Gosławice (rok budowy 2016)	85 542,00	33 681,90	51 860,10	-	51 860,10
21	1/211/623	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W PRZEDŁUŻENIU UL. SAMBORSKIEJ W OPOLU	z rur kamionkowych Ø 200 o długości L = 231,68 m; z rur PVC Ø 160 o długości L=176,76 m; studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1000 - 2 szt.; studzienki inspekcyjne z PE o średnicy Ø 425 mm - 5 szt. Sieć zlokalizowana na dz. nr 1068/3, 1069/8, 1070/7, 1071/15 km. 17 obręb Gosławice (rok budowy 2016).	154 907,17	60 994,50	93 912,67	-	93 912,67

22	1/211/624	SIEĆ WODOCIĄGOWA W UL. ŻŁOTEJ W OPOŁU	z rur PEHD Ø110 o długości L=236,30 m; z rur PEHD Ø90 o długości L=4,70 m; zasuwa wodociągowa Ø100 - kpl. 2; zasuwa wodociągowa Ø80 - kpl. 2; hydrant nadziemny Ø80 - 2 kpl., opaska o średnicy d=110/32 mm - kpl. 26. Sieć zlokalizowana na dz. nr 806/3 obręb Grotowice (rok budowy 2016)	199 297,00	78 472,80	120 824,20	-	120 824,20
23	1/211/626	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. ŻŁOTEJ W OPOŁU	z rur kamionkowych Ø 200 o długość L = 194,65 m; z rur PVC Ø 200 o długości L=9,25 m; z rur PVC Ø 160 o długości L=159,75 m; studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1000 - 2 szt.; studzienki inspekcyjne z PVC o średnicy Ø 425 mm - 6 szt. Sieć zlokalizowana na dz. nr 748 i 806/3 obręb Grotowice. (rok budowy 2016).	337 331,74	132 823,95	204 507,79	-	204 507,79
24	1/211/637	SIEĆ WODOCIĄGOWA POMIĘDZY UL. CYBISA - WIERZYŃSKIEGO - BOROWSKIEGO - RYDLA W OPOŁU	z rur PEHD Ø110 o długości L=337,34 m; z rur PEHD Ø90 o długości L=31,25 m; zasuwa żeliwna, kołnierzysta Ø100 - kpl. 2; zasuwa żeliwna, kołnierzysta Ø80 - kpl. 3; hydrant nadziemny Ø80 - 2 kpl. Sieć zlokalizowana na dz. nr 655/152 i 654/152 km. 46 oraz dz. nr 115, 2617/2, 2617/4, 97 i 75 km. 9 obręb Grudzie (rok budowy 2017)	114 815,00	41 764,32	73 050,68	-	73 050,68
25	1/211/638	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ POMIĘDZY UL. WIERZYŃSKIEGO I BOROWSKIEGO W OPOŁU	z rur kamionkowych Ø 200 o długość L = 214,39 m; studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1000 - 3 szt.; studzienki inspekcyjne z PVC o średnicy Ø 425 mm - 7 szt. Sieć zlokalizowana na dz. nr 75 i 2617/2 km. obręb Grudzie (rok budowy 2017).	130 666,00	47 530,00	83 136,00	-	83 136,00
26	1/440/94	SIECIOWA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH PRZY UL. PODMIEJSKIEJ W OPOŁU	Przepompownia ścieków sanitarnych zlokalizowana na działce nr 145/6 k.m. 2 obręb Groszowice wraz z wyposażeniem, budynkiem przepompowni oraz całą infrastrukturą związaną z eksploatacją przepompowni, zlokalizowane na działkach nr 145/5 nr 145/6 k.m. 2 obręb Groszowice; rok budowy: 2007.	124 186,08	124 186,08	0,00	143 189,00	143 189,00
27	1/440/95	SIECIOWA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH ZLOKALIZOWANA W PASIE DROGOWYM AL. PRZYJAŹNI W OPOŁU	Przepompownia wraz z wyposażeniem oraz całą infrastrukturą związaną z eksploatacją przepompowni, zlokalizowana w pasie drogowym Al. Przyjaźni, na działce nr 5/52 k.m. 85 obręb Nowa Wieś Królewska; rok budowy: 2007.	129 212,74	129 212,74	0,00	148 985,00	148 985,00
28	1/440/96	SIECIOWA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH PRZY UL. WSCHODNIEJ W OPOŁU	Przepompownia ścieków sanitarnych wraz z wyposażeniem oraz całą infrastrukturą związaną z eksploatacją przepompowni, zlokalizowane na działce nr 132/5 k.m. 86 obręb Nowa Wieś Królewska; rok budowy: 2007.	122 996,99	122 996,99	0,00	141 818,00	141 818,00
29	1/440/92	SIECIOWA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH PRZY UL. TELIGI W OPOŁU	Przepompownia ścieków sanitarnych wraz z wyposażeniem oraz całą infrastrukturą związaną z eksploatacją przepompowni, zlokalizowane na działkach nr 878/1 i 1747/1 obręb Malina; rok budowy: 2008.	112 123,90	112 123,90	0,00	127 786,00	127 786,00
30	1/440/88	SIECIOWA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH PRZY UL. BUHLA W OPOŁU	Przepompownia ścieków sanitarnych wraz z wyposażeniem oraz całą infrastrukturą związaną z eksploatacją przepompowni, zlokalizowane na działce nr 40/4 k.m. 11 obręb Groszowice; rok budowy: 2008.	256 114,94	256 114,94	0,00	291 889,00	291 889,00
31	1/440/89	SIECIOWA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH PRZY UL. FRANKIEWICZA W OPOŁU	Przepompownia ścieków sanitarnych wraz z wyposażeniem oraz całą infrastrukturą związaną z eksploatacją przepompowni, zlokalizowane w pasie drogowym ul. Frankiewicza, na działce nr 66/1 k.m. 13 obręb Groszowice; rok budowy: 2008.	109 763,54	109 763,54	0,00	125 096,00	125 096,00
32	1/440/81	SIECIOWA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH PRZY UL. GROBLA W OPOŁU	Przepompownia ścieków sanitarnych wraz z wyposażeniem, budynkiem przepompowni oraz całą infrastrukturą związaną z eksploatacją przepompowni, zlokalizowane na działce nr 225/1 k.m. 4 obręb Gosławice; rok budowy: 2008.	135 806,19	135 806,19	0,00	154 775,00	154 775,00
33	1/440/82	SIECIOWA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH ZLOKALIZOWANA W PASIE DROGOWYM UL. OLESKIEJ W OPOŁU	Przepompownia ścieków sanitarnych wraz z wyposażeniem oraz całą infrastrukturą związaną z eksploatacją przepompowni, zlokalizowane w pasie drogowym ul. Oleskiej, na działce nr 337 k.m. 6 obręb Gosławice; rok budowy: 2008.	79 922,70	79 922,70	0,00	91 086,00	91 086,00
34	1/440/83	SIECIOWA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH ZLOKALIZOWANA W PASIE DROGOWYM UL. USTRONNEJ W OPOŁU	Przepompownia ścieków sanitarnych wraz z wyposażeniem oraz całą infrastrukturą związaną z eksploatacją przepompowni, zlokalizowane w pasie drogowym ul. Ustronnej, na działce nr 220 k.m. 4 obręb Gosławice; rok budowy: 2008.	13 836,80	13 836,80	0,00	10 320,00	10 320,00
35	1/440/77	SIECIOWA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH PRZY UL. BIERKOWICKIEJ W OPOŁU	Przepompownia ścieków sanitarnych wraz z wyposażeniem, budynkiem przepompowni oraz całą infrastrukturą związaną z eksploatacją przepompowni, zlokalizowane na działkach nr 1216/69 i 1333/1 k.m. 10 obręb Bierkowice; rok budowy: 2008.	49 009,32	49 009,32	0,00	55 855,00	55 855,00

36	1/440/78	SIECIOWA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH PRZY UL. GOLACHOWSKIEGO W OPOLU	Budynek przepompowni wraz z wyposażeniem oraz całą infrastrukturą związaną z eksploatacją przepompowni, zlokalizowany na działkach nr 1331/1 i 1330/2 k.m. 9 obręb Bierkowice; rok budowy: 2008.	47 842,42	47 842,42	0,00	54 525,00	54 525,00
37	1/440/80	PRZYDOMOWA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ W OPOLU	Przepompownia przydomowa zlokalizowana na działce nr 17/11 k.m. 61 obręb Półwieś, na terenie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii; rok budowy: 2008	9 918,55	9 918,55	0,00	10 320,00	10 320,00
38	1/440/100	SIECIOWA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH PRZY UL. OŚWIĘCIMSKEJ W OPOLU	Przepompownia ścieków sanitarnych wraz z wyposażeniem, budynkiem przepompowni oraz całą infrastrukturą związaną z eksploatacją przepompowni, zlokalizowane na działce nr 596/4 obręb Grotowice; rok budowy: 2007.	76 652,98	76 652,98	0,00	88 383,00	88 383,00
39	1/440/75	SIECIOWA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH PRZY UL. OŚWIĘCIMSKEJ W OPOLU	Przepompownia ścieków sanitarnych wraz z wyposażeniem, budynkiem przepompowni oraz całą infrastrukturą związaną z eksploatacją przepompowni, zlokalizowane na działce nr 892/1 obręb Grotowice; rok budowy: 2007.	68 987,68	68 987,68	0,00	79 544,00	79 544,00
40	1/211/550	STUDNIA 1A ZLOKALIZOWANA NA DZ. NR 172 Z K.M. 9 OBRĘB KOSOROWICE GMINA TARNÓW OPOLSKI	Obudowa studni 1A o wyd. 102 m3/h, gł. 170 mb - 1 kpl. wraz z całą infrastrukturą zlokalizowaną na działce nr 172 z k.m. 9 obręb Kosorowice, służącą do obsługi studni 1A.	978 035,14	678 504,40	299 530,74	-	299 530,74
41	1/211/551	STUDNIA 3B ZLOKALIZOWANA NA DZ. NR 119/1 Z K.M. 9 OBRĘB TARNÓW OPOLSKI GMINA TARNÓW OPOLSKI	Obudowa studni 3 B o wydajności 176 m3/h wraz z całą infrastrukturą zlokalizowaną na dz. Nr 119/1 z k.m. 9 obręb Tarnów Opolski, służącą do obsługi studni 3B.	714 068,20	495 385,03	218 683,17	-	218 683,17
42	1/613/3	STACJA TRANSFORMATOROWA POŁOŻONA NA DZ. NR 172 Z K.M. 9 OBRĘB KOSOROWICE GMINA TARNÓW OPOLSKI SŁUŻĄCA DO ZASILANIA STUDNI 1A	Stacja transformatorowa służąca do zasilania studni 1A - obiekt prefabrykowany stacji transformatorowej, transformator 100 kVA wraz z całą infrastrukturą związaną z eksploatacją stacji transformatorowej.	184 075,37	184 075,37	0,00	115 701,00	115 701,00
43	1/613/4	STACJA TRANSFORMATOROWA POŁOŻONA NA DZ. NR 119/1 Z K.M. 9 OBRĘB TARNÓW OPOLSKI GMINA TARNÓW OPOLSKI SŁUŻĄCA DO ZASILANIA STUDNI 3B	Stacja transformatorowa służąca do zasilania studni 3B - obiekt prefabrykowany stacji transformatorowej, transformator 160 kVA wraz z całą infrastrukturą związaną z eksploatacją stacji transformatorowej.	191 588,66	191 588,66	0,00	187 180,00	187 180,00
44	1/109/27	Budunek Centralnej Dyspozytorni	Nakłady inwestycyjne na budynek Centralnej Dyspozytorni wykonane z projektu ISPA	639 494,19	267 788,28	371 705,91	-	371 705,91
RAZEM				8 209 105,64	6 233 615,89	1 975 489,75	4 271 205,00	6 246 694,75

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.

Prezydent Miasta Opola planuje wnieść do spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. wkład niepieniężny (aport), który stanowi infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna. Przedmiotem aportu są środki trwałe o łącznej wartości **6 246 694,75 zł** wyszczególnione w zestawieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

Wnoszony wkład niepieniężny (aport) zostanie przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego spółki. W zamian za wniesiony wkład Gmina Opole obejmie **6 246** udziałów po 1000 zł każdy. Niepodzielna różnica pomiędzy wartością wkładu niepieniężnego (aportu) a wartością nominalną objętych w zamian udziałów tj. kwota **694,75 zł** (słownie: **sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote 75/100**) przekazana zostanie na zwiększenie kapitału zapasowego spółki.

W oparciu o zapis w § 1 pkt 2) uchwały Nr LIX/678/06 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Opola (Dz. Urz. Woj. Op. z 2006 r., Nr 21, poz. 723, z 2017r. poz. 1171, z 2019 r. poz. 1325) wniesienie do spółki wkładu niepieniężnego (aportu) o wartości przekraczającej 3 000 000 zł wymaga opinii Rady Miasta Opola.